


***Malte epossidiche
antiacide per la stuccatura
e la posa di piastrelle:
Gamma Kerapoxy***





Gamma Kerapoxy

La gamma **Kerapoxy** è stata arricchita con nuovi prodotti per l'incollaggio e la stuccatura di piastrelle in ambienti speciali, sia residenziali sia industriali, sottoposti a tutti i tipi di traffico e che soprattutto richiedono un'elevata resistenza chimica allo sporco di ogni genere, agli oli e agli acidi.

Per uso residenziale, commerciale e industriale

	BIANCO	BIANCO LUNA	BIANCO GHIACCIO	TRANSLUCENT	GRIGIO ARGENTO	MANHATTAN 2000	GRIGIO PERLA	GRIGIO SCURO	GRIGIO CEMENTO	GRIGIO FUME	GRIGIO MUSCHIO	TORNADO	GRIGIO LONDRA	ANTRACITE
	799	103	710	700	111	110	720	728	113	115	116	174	119	114
Kerapoxy Design	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MapeGlitter														



	BIANCO	GRIGIO ARGENTO	MANHATTAN 2000	GRIGIO MEDIO	GRIGIO CEMENTO	ANTRACITE	NERO	JASMINE	VANIGLIA	BEIGE 2000	CARAMEL	MARRONE	CIOCCOLATO
	100	111	110	112	113	114	120	130	131	132	141	142	144
Kerapoxy	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

	BIANCO	GRIGIO ARGENTO	GRIGIO BARDIGLIO	GRIGIO CEMENTO	ANTRACITE	NERO	JASMINE	CREMA	BEIGE 2000	CAPPUCCINO	FONDATE	CELESTE CROCUS	VIOLA
	100	111	282	113	114	120	130	290	132	147	146	170	162
Kerapoxy CQ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kerapoxy IEG				●			●						
Kerapoxy P				●									

I colori esposti nelle tabelle sopra riportate sono

	●	173	OCEANO
	●	283	BLU MARE
	●	182	TORMALINA
	●	183	LIME
	●	151	SENAPE
	●	165	CILIEGIA

●	145	TERRA DI SIENA
●	143	TERRACOTTA
●	172	BLU SPAZIO
●	170	CELESTE CROCUS
●	162	VIOLA
●	171	TURCHESE
●	150	GIALLO

	●	137	CARAIBI
	●	130	JASMINE
	●	138	MANDORLA
	●	729	SAHARA
	●	132	BEIGE 2000
	●	133	SABBIA
	●	134	SETA
	●	139	ROSA CIPPRIA
	●	135	POLVERE DORATA
	●	152	LIQUIRIZIA
	●	142	MARRONE
	●	136	FANGO
	●	146	FONDENTE
	●	149	SABBIA VULCANICA
	●	173	OCEANO
	●	283	BLU MARE
	●	150	GIALLO
	●	165	CILIEGIA
			LIGHT GOLD
			SILVER

indicativi e possono variare per motivi di stampa.

Kerapoxy



**PER AMBIENTI RESIDENZIALI,
COMMERCIALI E PISCINE**

**Malta epossidica bicomponente antiacida, disponibile in 20 colori, per fughe di almeno 3 mm.
Utilizzabile anche come adesivo**

- Adesivo e fugatura bicomponente
- Ideale per ambienti commerciali
- Utilizzabile per piani di lavoro
- Ideale per applicazioni di tutti i tipi
- Colori disponibili: 20
- A bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC)
- Permette di realizzare pavimenti, pareti, tavoli da lavoro, ecc. conformi al sistema HACCP ed ai requisiti del regolamento CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari



Kerapoxy CQ



**BICOMPONENTE ANTIACIDO DI OTTIMA
PULIBILITÀ AD ELEVATA IGIENICITÀ**


**Riempitivo epossidico bicomponente antiacido,
di facile applicazione e ottima pulibilità, batteriostatico
con tecnologia BioBlock®, ideale per la stuccatura di
fughe tra piastrelle ceramiche e mosaici.
Utilizzabile anche come adesivo**

- Batteriostatico con tecnologia BioBlock®: previene la proliferazione di batteri e la formazione di muffe sulla superficie delle fughe, rendendo igieniche e sane le superfici piastrellate
- Facile da applicare
- Ottima pulibilità, bassa presa di sporco, massima igienicità
- Stuccatura decorativa
- Particolarmente indicato per superfici estese, non cola a parete
- Ideale per la stuccatura di piastrelle antibatteriche
- Colori disponibili: 19
- A bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC)
- Permette di realizzare pavimenti, pareti, tavoli da lavoro, ecc. conformi al sistema HACCP ed ai requisiti del regolamento CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari

Prodotto certificato dall'Università di Modena (Italia) secondo la norma ISO 22196:2007 come stuccatura protetta dalla formazione e proliferazione di microorganismi.



Kerapoxy Design



PER APPLICAZIONI DI PARTICOLARE VALORE ESTETICO

Malta epossidica decorativa bicomponente, antiacida per fughe (disponibile in 32 colori), ideale per il mosaico vetroso. Utilizzabile anche come adesivo

- Stuccatura decorativa
- Effetto traslucido
- Particolarmente indicato per mosaico vetroso
- Colori disponibili: 32
- In combinazione con **MapeGlitter** permette di ottenere particolari effetti ornamentali
- A bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC)
- Permette di realizzare pavimenti, pareti, tavoli da lavoro, ecc. conformi al sistema HACCP ed ai requisiti del regolamento CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari



MapeGlitter



Glitter colorati metallizzati da additivare a Kerapoxy Design per confezionare malte per fughe dall'aspetto brillante metallizzato

- Disponibile nei colori: Light Gold e Silver (altri 22 colori disponibili su richiesta)



Kerapoxy IEG



BICOMPONENTE AD ELEVATISSIME RESISTENZE CHIMICHE

Malta epossidica bicomponente ad altissima resistenza chimica, per la stuccatura di fughe di almeno 3 mm

- Stuccatura bicomponente per applicazioni industriali
- Estremamente resistente agli acidi
- Colori disponibili: 2
(113 e 130 della gamma MAPEI)
- A bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC)
- Permette di realizzare pavimenti, pareti, tavoli da lavoro, ecc. conformi al sistema HACCP ed ai requisiti del regolamento CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari



Kerapoxy P



**PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI
SU AMPIE SUPERFICI**

**Malta epossidica bicomponente antiacida,
di facile applicazione e buona pulibilità,
per fughe di almeno 3 mm**

- Stuccatura bicomponente antiacida
- Ideale per applicazioni industriali
- Utilizzabile per grandi superfici
- Facile da spatolare
- Colori disponibili: 1
(113 della gamma MAPEI)
- Permette di realizzare pavimenti, pareti, tavoli da lavoro, ecc.
conformi al sistema HACCP ed ai requisiti del regolamento
CE n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari



Kerapoxy Adhesive



PER **APPLICAZIONI SPECIALI**

Adesivo epossidico bicomponente a scivolamento verticale nullo, per piastrelle in ceramica e materiale lapideo

- Adesivo bicomponente per l'incollaggio di piastrelle ceramiche di ogni tipo e formato
- Ideale per l'incollaggio di piastrelle in piscine in vetroresina
- Particolarmente indicato per l'incollaggio rigido di torelli e pezzi speciali di piastrelle ceramiche
- Disponibile nei colori grigio e bianco



Kerapoxy Cleaner



Pulitore speciale per stucchi epossidici

- Idoneo per le operazioni di pulizia di fine posa o per la rimozione dalla superficie di rivestimenti ceramici o vetrosi di residui o alonature di stucchi epossidici (**Kerapoxy**, **Kerapoxy P**, **Kerapoxy Design**, **Kerapoxy CQ**)





● Documentazione tecnica

Dal menu area tecnica puoi accedere a tutta la documentazione tecnica, divisa per linee di prodotti e tipologia di documentazione.

Calcola il consumo della fugatura con il **“Calcolatore di prodotto”** su www.mapei.com.

SEDE
MAPEI SpA
Via Cafiero, 22 - 20158 Milano
Tel. +39-02-37673.1
Fax +39-02-37673.214
Internet: www.mapei.com
E-mail: mapei@mapei.it



/mapeispa