


No. 20

WHITE



4171115 Legend White rett.
40x170




4171125 Legend White rett.
20x170




6120425 Legend White rett.
20x120




6120405 Legend White Heritage rett. R11
20x120



DECORI DA RIVESTIMENTO . WALL COORDINATED DECORS




6120250 Dec. Legend Platinum
10x20 Box PZ 4



6120050 Dec. Legend Gold
10x20 Box PZ 4

No. 21


GREY



4171015 Legend Grey rett.
40x170



4171025 Legend Grey rett.
20x170



6120325 Legend Grey rett.
20x120




6120305 Legend Grey Heritage rett. R11
20x120




6120350 Listone grey white rett. (mix 3)
20x120 Box PZ 3

DECORI DA RIVESTIMENTO . WALL COORDINATED DECORS




6120250 Dec. Legend Platinum
10x20 Box PZ 4



6120050 Dec. Legend Gold
10x20 Box PZ 4

No. 22

SAND



4170715 Legend Sand rett.
40x170




4170725 Legend Sand rett.
20x170




6120025 Legend Sand rett.
20x120




6120005 Legend Sand Heritage rett. R11
20x120



DECORI DA RIVESTIMENTO . WALL COORDINATED DECORS




6120250 Dec. Legend Platinum
10x20 Box PZ 4



6120050 Dec. Legend Gold
10x20 Box PZ 4

No. 23

HAVANA



4170815 Legend Havana rett.
40x170



4170825 Legend Havana rett.
20x170



6120125 Legend Havana rett.
20x120




6120105 Legend Havana Heritage rett. R11
20x120




6120150 Listone Havana white rett. (mix 3)
20x120 Box PZ 3



DECORI DA RIVESTIMENTO . WALL COORDINATED DECORS



6120250 Dec. Legend Platinum
10x20 Box PZ 4



6120050 Dec. Legend Gold
10x20 Box PZ 4

BROWN



4170915 Legend Brown rett.
40x170




4170925 Legend Brown rett.
20x170




6120225 Legend Brown rett.
20x120




6120205 Legend Brown Heritage rett. R11
20x120



DECORI DA RIVESTIMENTO . WALL COORDINATED DECORS








6120250 Dec. Legend Platinum
10x20 Box PZ 4










6120050 Dec. Legend Gold
10x20 Box PZ 4

PEZZI SPECIALI. SPECIAL TRIMS.

	 Battiscopa 6,5x120 Box Pz 6	 Gradone Top 32x120x4,5x2 Rett. Box Pz 1	 Angolare Top sx 32x120x4,5x2 Rett. Box Pz 1	 Angolare Top dx 32x120x4,5x2 Rett. Box Pz 1	 Elemento L Heritage R11 15x60x4 Box Pz 4
White	6120440	6120430	6120431	6120432	6120445
Grey	6120340	6120330	6120331	6120332	6120345
Sand	6120040	6120030	6120031	6120032	6120045
Havana	6120140	6120130	6120131	6120132	6120145
Brown	6120240	6120230	6120231	6120232	6120245

I pezzi speciali, per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.
Due to working process, special trims may show variations in tonality.

IMBALLI. PACKAGING.





FORMATI SIZES	 Thickness	 Pcs/Box	 Mq/Box	 Kg/Box	 Box/Pallet	 Mq/Pallet	 Kg/Pallet
40x170 - 16"x68" rett.	9	2	1,36	27,00	32	43,52	908
20x170 - 8"x68" rett.	9	4	1,36	27,00	36	48,96	1016
20x120 - 8"x48" rett.	9	4	0,96	18,20	54	51,84	1.008

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.
The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) - ALLEGATO G - Gruppo Bla
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) - ANNEX G - Group Bla

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ARIANA ARIANA VALUE naturale	VALORE ARIANA ARIANA VALUE heritage
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12		INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF
	B.C.R.A. C.A.	$\mu < 0,19$ SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.	$0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP $\mu > 0,75$ ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A	A + B + C
	ANSI A 137-1:2012	> 0,42	> 0,42	> 0,42

VARIAZIONE CROMATICA SHADES VARIATION	V3	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4
--	----	--	--	---	---