

TIMELESS OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Floor/Wall - Sol/Faïence - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimento - сапольная / облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - glazed porcelain stoneware - gres cérame émaillé - glasierte feinsteinzeug - gres porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный

spessore
10mm



TIMELESS CALACATTA NATURALE 746376
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}")

TIMELESS CALACATTA LUCIDO 744884
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}")



TIMELESS CALACATTA NATURALE 746855
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}")

TIMELESS CALACATTA LUCIDO 746855
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}")



TIMELESS CALACATTA NATURALE 746806
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}")

TIMELESS CALACATTA LUCIDO 746808
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}")

TIMELESS CALACATTA GRIP 746807
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}")




TIMELESS CALACATTA NATURALE 753996
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}")

TIMELESS CALACATTA LUCIDO 754004
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}")



TIMELESS CALACATTA NATURALE 746868
30x120 (11^{4/5}"x47^{1/4}")

TIMELESS CALACATTA LUCIDO 746871
30x120 (11^{4/5}"x47^{1/4}")



TIMELESS CALACATTA NATURALE 753974
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")

TIMELESS CALACATTA LUCIDO 753982
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")



**TIMELESS CALACATTA MOSAICO
NATURALE 747389**
TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")

**TIMELESS CALACATTA MOSAICO
LUCIDO 747405**
TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")



**TIMELESS CALACATTA MOSAICO
3D NATURALE 747379**
LISTELLI 5x30 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")

**TIMELESS CALACATTA MOSAICO
3D LUCIDO 747371**
LISTELLI 5x30 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")



**TIMELESS CALACATTA MODULO
LISTELLO SFALSATO NATURALE 747390**
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}")

**TIMELESS CALACATTA MODULO
LISTELLO SFALSATO LUCIDO 747413**
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}")

MATITA INOX 719674
0,5x60 (1/4"x23^{5/8}")

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BATTISCOPIA 4,6x60 (1 ^{4/5} "x23 ^{5/8} ")
TIMELESS CALACATTA NATURALE	747241
TIMELESS CALACATTA LUCIDO	747255

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxídico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.



TIMELESS CALACATTA NATURALE 746843
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}")

TIMELESS CALACATTA LUCIDO 746851
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}")



TIMELESS CALACATTA NATURALE 746827
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")

TIMELESS CALACATTA LUCIDO 746835
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

TIMELESS OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Floor/Wall - Sol/Faïence - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная / облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - glazed porcelain stoneware - gres cérame émaillé - glasierte feinsteinzeug - gres porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный

spessore
10mm



TIMELESS AMANI GREY NATURALE 744878
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}")

TIMELESS AMANI GREY LUCIDO 746377
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}")



TIMELESS AMANI GREY NATURALE 744872
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}")

TIMELESS AMANI GREY LUCIDO 744872
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}")



TIMELESS AMANI GREY NATURALE 744849
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}")

TIMELESS AMANI GREY LUCIDO 744856
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}")

TIMELESS AMANI GREY GRIP 744855
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}")



TIMELESS AMANI GREY NATURALE 753990
40x80 (15^{7/8}"x31^{1/2}")

TIMELESS AMANI GREY LUCIDO 753997
40x80 (15^{7/8}"x31^{1/2}")



TIMELESS AMANI GREY NATURALE 746856
30x120 (11^{4/5}"x47^{1/4}")

TIMELESS AMANI GREY LUCIDO 746857
30x120 (11^{4/5}"x47^{1/4}")



TIMELESS AMANI GREY NATURALE 753967
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")

TIMELESS AMANI GREY LUCIDO 753975
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")



TIMELESS AMANI GREY MOSAICO NATURALE 747392
TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")

TIMELESS AMANI GREY MOSAICO LUCIDO 747407
TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")



TIMELESS AMANI GREY MOSAICO 3D NATURALE 747381
LISTELLI 5x30 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")

TIMELESS AMANI GREY MOSAICO 3D LUCIDO 747373
LISTELLI 5x30 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")



TIMELESS AMANI GREY MODULO LISTELLO SFALSATO NATURALE 747399
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}")

TIMELESS AMANI GREY MODULO LISTELLO SFALSATO LUCIDO 747415
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}")

MATITA INOX 719674
0,5x60 (1/4"x23^{5/8}")

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BATTISCOPIA 4,6x60 (1 ^{4/5} "x23 ^{5/8} ")
	
TIMELESS AMANI GREY NATURALE	747243
TIMELESS AMANI GREY LUCIDO	747257

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxídico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.



TIMELESS AMANI GREY NATURALE 746836
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}"

TIMELESS AMANI GREY LUCIDO 746844
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}"



TIMELESS AMANI GREY NATURALE 746820
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}"

TIMELESS AMANI GREY LUCIDO 746828
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}"

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

TIMELESS OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Floor/Wall - Sol/Faïence - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная / облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - glazed porcelain stoneware - gres cérame émaillé - glasierte feinsteinzeug - gres porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный

spessore
10mm



TIMELESS CEPPO DI GRÈ NATURALE 744881
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}"

TIMELESS CEPPO DI GRÈ LUCIDO 744887
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}"



TIMELESS CEPPO DI GRÈ NATURALE 744869
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}"

TIMELESS CEPPO DI GRÈ LUCIDO 744875
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}"



TIMELESS CEPPO DI GRÈ NATURALE 744863
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}"

TIMELESS CEPPO DI GRÈ LUCIDO 744865
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}"

TIMELESS CEPPO DI GRÈ GRIP 744864
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}"



TIMELESS CEPPO DI GRÈ NATURALE 753991
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}"

TIMELESS CEPPO DI GRÈ LUCIDO 754000
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}"



TIMELESS CEPPO DI GRÈ NATURALE 746861
30x120 (11^{4/5}"x47^{1/4}"

TIMELESS CEPPO DI GRÈ LUCIDO 746865
30x120 (11^{4/5}"x47^{1/4}"



TIMELESS CEPPO DI GRÈ NATURALE 753970
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}"

TIMELESS CEPPO DI GRÈ LUCIDO 753978
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}"



**TIMELESS CEPPO DI GRÈ MOSAICO
NATURALE 747393**
TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}"

**TIMELESS CEPPO DI GRÈ MOSAICO
LUCIDO 747408**
TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}"



**TIMELESS CEPPO DI GRÈ MOSAICO
3D NATURALE 747382**
LISTELLI 5x30 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}"

**TIMELESS CEPPO DI GRÈ MOSAICO
3D LUCIDO 747374**
LISTELLI 5x30 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}"



**TIMELESS CEPPO DI GRÈ MODULO
LISTELLO SFALSATO NATURALE 747400**
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}"

**TIMELESS CEPPO DI GRÈ MODULO
LISTELLO SFALSATO LUCIDO 747416**
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}"

MATITA INOX 719674
0,5x60 (1/4"x23^{5/8}"

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BATTISCOPA 4,6x60 (1 ^{4/5} "x23 ^{5/8} "
TIMELESS CEPPO DI GRÈ NATURALE	747244
TIMELESS CEPPO DI GRÈ LUCIDO	747258

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxídico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.



TIMELESS CEPPO DI GRÈ NATURALE 746839
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}")

TIMELESS CEPPO DI GRÈ LUCIDO 746847
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}")



TIMELESS CEPPO DI GRÈ NATURALE 746823
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")

TIMELESS CEPPO DI GRÈ LUCIDO 746831
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

TIMELESS OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Floor/Wall - Sol/Faïence - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimento - Напольная / облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - glazed porcelain stoneware - gres cérame émaillé - glasierte feinsteinzeug - gres porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный

spessore
10mm



TIMELESS BLACK DEEP NATURALE 744883
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}"

TIMELESS BLACK DEEP LUCIDO 744889
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}"



TIMELESS BLACK DEEP NATURALE 744862
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}"

TIMELESS BLACK DEEP LUCIDO 744874
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}"



TIMELESS BLACK DEEP NATURALE 744860
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}"

TIMELESS BLACK DEEP LUCIDO 744862
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}"

TIMELESS BLACK DEEP GRIP 744861
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}"



TIMELESS BLACK DEEP NATURALE 753992
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}"

TIMELESS BLACK DEEP LUCIDO 753999
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}"




TIMELESS BLACK DEEP NATURALE 746859
30x120 (11^{4/5}"x47^{1/4}"

TIMELESS BLACK DEEP LUCIDO 746863
30x120 (11^{4/5}"x47^{1/4}"




TIMELESS BLACK DEEP NATURALE 753969
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}"

TIMELESS BLACK DEEP LUCIDO 753977
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}"



TIMELESS BLACK DEEP MOSAICO NATURALE 747394
TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}"

TIMELESS BLACK DEEP MOSAICO LUCIDO 747409
TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}"



TIMELESS BLACK DEEP MOSAICO 3D NATURALE 747383
LISTELLI 5x30 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}"


TIMELESS BLACK DEEP MOSAICO 3D LUCIDO 747375
LISTELLI 5x30 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}"



TIMELESS BLACK DEEP MODULO LISTELLO SFALSATO NATURALE 747401
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}"

TIMELESS BLACK DEEP MODULO LISTELLO SFALSATO LUCIDO 747417
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}"

MATITA INOX 719674
0,5x60 (1/4"x23^{5/8}"

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BATTISCOPIA 4,6x60 (1 ^{4/5} "x23 ^{5/8} "
	
TIMELESS BLACK DEEP NATURALE	747245
TIMELESS BLACK DEEP LUCIDO	747259

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxídico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.



TIMELESS BLACK DEEP NATURALE 746838
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}"

TIMELESS BLACK DEEP LUCIDO 746846
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}"



TIMELESS BLACK DEEP NATURALE 746822
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}"

TIMELESS BLACK DEEP LUCIDO 746830
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}"

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

TIMELESS OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Floor/Wall - Sol/Faïence - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная / облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - glazed porcelain stoneware - gres cérame émaillé - glasierte feinsteinzeug - gres porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный

spessore
10mm



TIMELESS TRAVERTINO NATURALE 744882
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}")

TIMELESS TRAVERTINO LUCIDO 744885
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}")



TIMELESS TRAVERTINO NATURALE 744871
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}")

TIMELESS TRAVERTINO LUCIDO 744877
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}")



TIMELESS TRAVERTINO NATURALE 746797
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}")

TIMELESS TRAVERTINO LUCIDO 746799
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}")

TIMELESS TRAVERTINO GRIP 746798
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}")



TIMELESS TRAVERTINO NATURALE 753994
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}")

TIMELESS TRAVERTINO LUCIDO 754002
40x80 (15^{3/4}"x31^{1/2}")



TIMELESS TRAVERTINO NATURALE 746864
30x120 (11^{4/5}"x47^{1/4}")

TIMELESS TRAVERTINO LUCIDO 746869
30x120 (11^{4/5}"x47^{1/4}")



TIMELESS TRAVERTINO NATURALE 753972
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")

TIMELESS TRAVERTINO LUCIDO 753980
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")



TIMELESS TRAVERTINO MOSAICO NATURALE 747395

TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")

TIMELESS TRAVERTINO MOSAICO LUCIDO 747410

TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")



TIMELESS TRAVERTINO MOSAICO 3D NATURALE 747384

LISTELLI 5x30 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")

TIMELESS TRAVERTINO MOSAICO 3D LUCIDO 747376

LISTELLI 5x30 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}")




TIMELESS TRAVERTINO MODULO LISTELLO SFALSATO NATURALE 747402

21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}")

TIMELESS TRAVERTINO MODULO LISTELLO SFALSATO LUCIDO 747418

21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}")

MATITA INOX 719674
0,5x60 (1/4"x23^{5/8}")

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BATTISCOPIA 4,6x60 (1 ^{4/5} "x23 ^{5/8} ")
	
TIMELESS TRAVERTINO NATURALE	747246
TIMELESS TRAVERTINO LUCIDO	747260

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxídico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.



TIMELESS TRAVERTINO NATURALE 746841
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}")

TIMELESS TRAVERTINO LUCIDO 746849
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}")



TIMELESS TRAVERTINO NATURALE 746825
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")

TIMELESS TRAVERTINO LUCIDO 746833
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.

TIMELESS OF CERIM - PAVIMENTO/RIVESTIMENTO

Floor/Wall - Sol/Faïence - Bodenfliese/Wandfliese - Pavimento/Revestimiento - Напольная / облицовочная плитка

Gres porcellanato smaltato - glazed porcelain stoneware - gres cérame émaillé - glasierte feinsteinzeug - gres porcelánico esmaltado - Глазурованный керамогранит

Squadrato - Squared - Equarri - Rektifiziert - Escuadrado - обтесанный

spessore
10mm



TIMELESS MARFIL NATURALE 744886
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}"

TIMELESS MARFIL LUCIDO 744879
60x120 (23^{5/8}"x47^{1/4}"



TIMELESS MARFIL NATURALE 746852
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}"

TIMELESS MARFIL LUCIDO 746854
60x60 (23^{5/8}"x23^{5/8}"



TIMELESS MARFIL NATURALE 746802
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}"

TIMELESS MARFIL LUCIDO 746805
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}"

TIMELESS MARFIL GRIP 746803
30x60 (11^{4/5}"x23^{5/8}"



TIMELESS MARFIL NATURALE 753955
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}"

TIMELESS MARFIL LUCIDO 754003
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}"



TIMELESS MARFIL NATURALE 746866
30x120 (11^{4/5}"x47^{1/4}"

TIMELESS MARFIL LUCIDO 746870
30x120 (11^{4/5}"x47^{1/4}"



TIMELESS MARFIL NATURALE 753973
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}"

TIMELESS MARFIL LUCIDO 753981
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}"




TIMELESS MARFIL MOSAICO NATURALE 747396
TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}"

TIMELESS MARFIL MOSAICO LUCIDO 747411
TESSERE 3x3 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}"



TIMELESS MARFIL MOSAICO 3D NATURALE 747385
LISTELLI 5x30 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}"

TIMELESS MARFIL MOSAICO 3D LUCIDO 747377
LISTELLI 5x30 - 30x30 (11^{4/5}"x11^{4/5}"



TIMELESS MARFIL MODULO LISTELLO SFALSATO NATURALE 747403
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}"

TIMELESS MARFIL MODULO LISTELLO SFALSATO LUCIDO 747419
21x40 (8^{1/4}"x15^{3/4}"

MATITA INOX 719674
0,5x60 (1/4"x23^{5/8}"

Pezzi speciali Special trims Pièces spéciales Formstücke Piezas especiales Специальные изделия	BATTISCOPIA 4,6x60 (1 ^{4/5} "x23 ^{5/8} "
TIMELESS MARFIL NATURALE	747247
TIMELESS MARFIL LUCIDO	747261

3D: Si consiglia la posa con stucco epossidico per ambienti bagnati o sottoposti a forte umidità. / 3D: We recommend laying with epoxy putty for wet environments or those subject to strong humidity. / 3D: pose conseillée avec mortier époxy pour environnements très humides ou mouillés. / 3D: In nassen oder starker Feuchtigkeit ausgesetzten Bereichen empfiehlt sich die Verlegung mit Epoxidstuck. / 3D: En ambientes mojados o muy húmedos, se recomienda realizar la colocación con estuco epoxídico. / 3D: В мокрых помещениях или подверженных воздействию высокой влажности рекомендуется использовать эпоксидную затирку.



TIMELESS MARFIL NATURALE 746842
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}")

TIMELESS MARFIL LUCIDO 746850
80x240 (31^{1/2}"x94^{1/2}")



TIMELESS MARFIL NATURALE 746826
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")

TIMELESS MARFIL LUCIDO 746834
80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento di prodotti con spessori diversi potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne sconsiglia pertanto l'abbinamento. / Due to the different production technologies, contiguous installation of products with different thickness may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option. / Vu que différentes technologies de production sont utilisées avec des épaisseurs différentes, des problèmes d'homogénéité pourraient se présenter, il est donc déconseillé de les poser ensemble. / Wegen unterschiedlicher Produktionstechnologien können die Fliesen mit verschiedenen Materialstärken optische Differenzen aufweisen. Von einem direkten Aneinanderlegen wird deshalb abgeraten. / Dadas las diferentes tecnologías productivas, la combinación de productos de diferentes espesores podría dar lugar a heterogeneidad, por lo que se desaconseja mezclarlas. / В связи с различием в технологиях производства, сочетание продукции разной толщины иногда может представлять неоднородность материала. Такие сочетания следует избегать.